Sistema de lavado de vajillas



Cambro le ofrece una completa línea de productos para lavar, almacenar, transportar y aclarar platos sin una manipulación adicional

CAMBRO®
TRUSTED FOR GENERATIONS™

Sistema de Lavado de Vajillas Camrack









Sistema de Lavado de Vajillas Camrack® 4 en 1

- Lavado Eficiente
- Almacenaje Sanitario
- Control de Inventario
- Transporte Sanitario Seguro x

Sistema de Lavado de Vajillas Camrack®

Cambro® le ofrece un sistema 4 en 1 donde puede lavar, almacenar, identificar y transportar sus cristalerías en una sola y completa unidad. Dicha única unidad multifunción incorpora los organizadores por compartimentos Camdolly® de Camrack y la tapa de Camrack



1 Cesta de compartimentos de pared exterior cerrada

3 Códigos de color y etiquetado

2 Tapa

4 Carrito



Los Camracks de Cambro le ofrecen protección completa y menores gastos de sustitución para todos sus copas y vasos delicados y preciados, desde el lavado y la manipulación hasta el apilamiento, almacenamiento y transporte.

Sistema eficaz de lavado

Diseño innovador


El sistema de pared exterior cerrada de Cambro está diseñado para lograr una limpieza óptima, ya que el agua y los productos químicos se mantienen en el interior, con lo que se reduce su consumo.

Los compartimentos interiores abiertos de Cambro facilitan que el agua y los productos de limpieza circulen para conseguir una limpieza excelente y un secado rápido y completo.

El diseño de pared exterior abierta aumenta el coste total de la operación porque es necesario relavar la cristalería, lo que aumenta el consumo de agua, productos químicos, servicios y trabajo o envoltorio de plástico



UN DATO:
En los lavavajillas comerciales, el agua entra por arriba y por abajo. Los Camracks de Cambro tienen compartimentos interiores abiertos que permiten que el agua y los productos químicos pasen de un lado al otro con facilidad y laven todo su contenido eficazmente.



Los sistemas de pared exterior cerrada están diseñados para lograr una limpieza superior, ya que mantienen el agua y los productos químicos en el interior, con lo que se reduce su consumo.


Compartimentos internos ABIERTOS proporcionan una circulación completa del agua y de las soluciones de limpieza y promueven un secado rápido y total.

Ventajas del Efecto Túnel en el sistema de pared exterior cerrada

- Limpieza y aclarado óptimos gracias al mayor contacto de la solución en el interior.
- Menor consumo de agua y productos químicos a pesar de los compartimentos de pared exterior abierta.
- Desaparece la necesidad de relavar, que resulta muy caro:
  - Mayor ahorro de agua, productos químicos y energía.
  - Ahorro de tiempo y trabajo porque no es necesario relavar antes del uso.
  - Se reduce la rotura porque se reduce la manipulación.



A los clientes siempre se les servirá en platos limpios y cristalería deslumbrante.



Sistema de pared exterior cerrada

Sistema de pared exterior abierta

Sistema para almacenamiento y transporte higiénico

Limpieza y almacenamiento higiénico ideales

El sistema Camrack® protege la cristalería y la mantiene limpia hasta el siguiente evento, por lo que se elimina la necesidad de volver a lavarla.



La cubierta de la cesta
Camrack sella la parte de arriba





Camrack Dolly
Seals from the Bottom

Almacenamiento antihigiénico

Las paredes exteriores abiertas dejan que los contaminantes, como el agua sucia, las bacterias, los insectos, la suciedad, el polvo y los dedos de los empleados, pasen a través de los flancos y contaminen la cristalería limpia, lo que conlleva un costoso proceso de relavado y de manipulación adicional.



Sistema de manipulación fácil y apilamiento seguro

Diseñeo ergonómico

Los Camracks de Cambro tienen asas incorporadas a cada lado para facilitar la manipulación. Al levantar los Camracks, los dedos de los empleados no pueden traspasar las paredes cerradas y romper la frágil cristalería ni ensuciarla, y se reduce la rotura y el riesgo de daños y de contaminación cruzada.

Los filos de las cestas y las asas son superficies lisas y suaves sin filos puntiagudos ni piezas metálicas que sobresalgan, por lo que se facilita el almacenamiento, ya que los Camracks pueden deslizarse uno sobre otro para apilarse, al mismo tiempo que se almacenan de forma cerrada e higiénica.





Manipulación peligrosa



Apilamiento difícil

Fácil manipulación

- Las asas fáciles de agarrar están diseñadas para su comodidad y facilidad de manipulación y levantamiento.
- Los lados suaves y las esquinas redondeadas aseguran un fácil transporte y reducen el riesgo de daños.

Apilamiento suave

- Borde superior suave para un apilamiento suave y seguro.
- Se puede apilar con otras cestas de los principales fabricantes de escurreplatos.
- No es necesario alinearlas con clavijas en las esquinas, solo hay que deslizar una encima de otra.

Control de Inventariov



- Los códigos de color son un sistema fácil para identificar rápidamente el contenido.
- Los colores brillantes permiten la identificación con un vistazo tanto del contenido como de la cantidad por cesta.



La competencia:
Difícil identificación de producto.

Colores de las cestas de base:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Negro	Verde	Gris	Rojo	Castaño	Azul	Beige	Azul Marino	Cerceta	Arándano

Sistema rentable

Los sistemas de pared exterior cerrada aumentan el ahorro

Paso 1.—Lavado



Paso 2.—Apilamiento, transporte o almacenamiento



Paso 3.—Colocación en la mesa



Con los Camracks de Cambro, la cristalería se lava en el lavavajillas y se apila en un carrito Camdolly con una tapa en la parte superior de la cesta para secar y almacenar.

Cuando se necesita la cristalería, los empleados pueden cogerla y llevarla al sitio apropiado con facilidad. No es necesario envoltorio de plástico para el almacenamiento ni relavar para el uso.

Se ahorra en:

- Augua
- Tabajo
- Productos químicos
- Se reduce la rotura
- Electricidad
- Tiempo de colocación
- Envoltorio de plástico

Aumentan:

- La productividad del empleado
- La seguridad del empleado
- Los beneficios

Un diseño de pared exterior abierta aumenta el coste

Paso 1. Lavado



Paso 2. Almacenamiento



Paso 3. Envoltura



Paso 4. Relavado



Paso 5. Colocación en la mesa



Con las cestas de pared exterior abierta, los empleados lavan la cristalería inmediatamente después de su uso y luego envuelven las cestas con un envoltorio de plástico para almacenarlas.

Si no se usa dicho envoltorio, los empleados tienen que relavar la cristalería por segunda vez.

Se gasta más en:

- Agua
- Productos químicos
- Electricidad
- Envoltorio de plástico
- Trabajo
- Sustituir las piezas que se hayan roto

Disminuye:

- La productividad del empleado
- La segurida del empleado
- Los beneficios

Envoltorio de plástico

- Se pone en peligo la higiene
- Aumentan los gastos
- Requiere mayor trabajo
- No es respetuoso con el medio ambiente

El envoltorio de plástico no protege la cristalería de los contaminantes y debe desecharse después de cada uso.





Ahorro del coste total

Coste de limpieza

De media, se gastan 25 cents. para lavar un Camrack® lleno de cristalería. Con el sistema de pared abierta, esta cantidad es el doble, ya que se debe relavar la cristalería después de almacenarla.

El diagrama muestra el desglose de los costes durante los procesos de lavado, almacenamiento y transporte de cristalerías y vajillas.





Calculadora de rentabilidad sobre la inversión

Invertir en un sistema de lavado de vajillas Cambro es una decisión muy importante que le ayudará a ahorrar dinero continuamente. La calculadora ROI está diseñada para comparar el aumento del ahorro al usar el sistema de pared cerrada Camrack frente al uso de cestas con paredes abiertas. Al rellenar la calculadora ROI, podrá medir el ahorro en las áreas que se enumeran más abajo y determinar cuánto tiempo le llevará recuperar su inversión en el sistema de lavado de vajillas Cambro.

- Número de semanas que necesitó para pagar la inversión total
- Ahorro de agua en litros a la semana
- Ahorro de productos químicos en litros a la semana
- Ahorro de energía en kWh a la semana
- Ahorro de trabajo

Con el sistema Camrack podrá medir el retorno sobre la inversión (ROI) y ahorrará dinero año tras año.



Minimiza el impacto sobre el medio ambiente

Los escurreplatos de pared abierta tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente mayor que el del sistema de almacenamiento cerrado e higiénico que le ofrecen los Camracks de Cambro. Las instalaciones que deben relavar después del almacenamiento consumen más agua, productos químicos y electricidad. El envoltorio de plástico que usan para proteger la cristalería se desecha tras cada uso. Los Camracks de Cambro minimizan el impacto sobre el medio ambiente al reducir el uso de productos químicos, agua y electricidad en el lavado y al no utilizar envoltorio de plástico para formar un espacio cerrado para la cristalería. Cambro ayuda a proteger su inversión en cristalería mientras protege el medio ambiente y su balance final.


EcoSafe

Camracks® de Tamaño Completo para Copas y Vasos

Sea cual sea el tamaño y estilo de su cristalería, tenemos la cesta para cristal adecuada para lavarla, transportarla y almacenarla. Desde el lavado y manipulación hasta el apilamiento, almacenamiento y transporte, estas cestas ofrecen una protección completa para todos sus delicados y preciados copas y vasos.

Seleccione la cesta correcta:

1. Mida el diámetro máximo del recipiente (copa o vaso) para determinar el número de compartimentos.
2. Mida la altura máxima del recipiente (copa o vaso) hasta el borde superior para determinar la altura del compartimento.





49 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	6	6	6	6	6	6
ALTURA MÁXIMA (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
CÓDIGO	49S318	49S434	49S638	49S800	49S958	49S1114
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9



36 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
ALTURA MÁXIMA (CM)	9,2	11,4	13,3	15,5	17,4	19,6
CÓDIGO	36S318	36S418	36S434	36S534	36S638	36S738
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	14,3	14,3	18,4	18,4	22,5	22,5

36 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
ALTURA MÁXIMA (CM)	21,5	23,8	25,7	27,9	29,8	32
CÓDIGO	36S800	36S900	36S958	36S1058	36S1114	36S1214
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	26,7	26,7	30,8	30,8	34,9	34,9



30 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
ALTURA MÁXIMA (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
CÓDIGO	30S318	30S434	30S638	30S800	30S958	30S1114
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9

Los nuevos Camracks de 30 compartimentos ofrecen un encaje más seguro para su cristalería y cubren la diferencia entre las cestas estándar de 25 y 36 compartimentos, por lo que se disminuye el movimiento y la rotura. El nuevo diseño ofrece un 20 % más de espacio utilizable en comparación con las cestas estándar de 25 compartimentos.

Colores de las cestas de base:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Negro	Verde	Gris	Rojo	Castaño	Azul	Beige	Azul Marino	Cerceta	Arándano

Colores de las cestas de base disponibles en stock: (110), (119), (151), (163), (186), (416).
Extensiones: (151).



25 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
ALTURA MÁXIMA (CM)	9,2	11,4	13,3	15,5	17,4	19,6
CÓDIGO	25S318	25S418	25S434	25S534	25S638	25S738
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	14,3	14,3	18,4	18,4	22,5	22,5

25 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
ALTURA MÁXIMA (CM)	21,5	23,8	25,7	27,9	29,8	32
CÓDIGO	25S800	25S900	25S958	25S1058	25S1114	25S1214
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	26,7	26,7	30,8	30,8	34,9	34,9



20 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
ALTURA MÁXIMA (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
CÓDIGO	20S318	20S434	20S638	20S800	20S958	20S1114
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9

Los nuevos Camracks de 20 compartimentos ofrecen un encaje más seguro para su cristalería y cubren la diferencia entre las cestas estándar de 16 y 25 compartimentos, por lo que se disminuye el movimiento y la rotura. El nuevo diseño ofrece un 20 % más de espacio utilizable en comparación con las cestas estándar de 16 compartimentos.



16 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
ALTURA MÁXIMA (CM)	9,2	11,4	13,3	15,5	17,4	19,6
CÓDIGO	16S318	16S418	16S434	16S534	16S638	16S738
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	14,3	14,3	18,4	18,4	22,5	22,5

16 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9
ALTURA MÁXIMA (CM)	21,5	23,8	25,7	27,9	29,8	32
CÓDIGO	16S800	16S900	16S958	16S1058	16S1114	16S1214
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	26,7	26,7	30,8	30,8	34,9	34,9



9 COMPARTIMENTOS

Ø DIÁMETRO MÁXIMO (CM)	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8	14,8
ALTURA MÁXIMA (CM)	9,2	13,3	17,4	21,5	25,7	29,8
CÓDIGO	9S318	9S434	9S638	9S800	9S958	9S1114
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES (CM)	14,3	18,4	22,5	26,7	30,8	34,9

Colores de las cestas de base:

110	119	151	163	167	168	184	186	414	416
Negro	Verde	Gris	Rojo	Castaño	Azul	Beige	Azul Marino	Cerceta	Arándano

Colores de las cestas de base disponibles en stock: (110), (119), (151), (163), (186), (416).
Extensiones: (151).

Otros tipos de Camracks®

Colores disponibles en stock, BR258: (110), (119), (151), (163), (186), (416). **FR258**, **8FBNH434**: (151).





DESCRIPCIÓN	*Cesta de base de tamaño completo	Cesta de Tamaño Completo para Cubiertos	Compartimentos para Cubiertos
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	8,3 cm	6,7 cm	12 cm
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	10,1 cm	10,1 cm	18,4 cm
CÓDIGO	BR258	FR258	8FBNH434 Sin asas

Vea el cuadro de color de la página anterior para ver los colores de las cestas de base. **Color del extensor:** Gris Claro (151).
* Disponible con extensores para alturas mayores.

Colores disponibles en stock, PR59314: OETR314 (151).




CESTAS CAMRACK® DE TAMAÑO COMPLETO CON ESPIGAS	Cesta con espigas, 5 X 9	Lado abierto
ALTURA INTERIOR DE LA CESTA	6,7 cm	6,7 cm
ALT. DE LA CESTA CON EXTENSIONES	10,1 cm	10,1 cm
CÓDIGO	PR59314	OETR314

Color: Gris Claro (151).

Color disponible en stock: (151).




CESTAS CAMRACK® PARA TAZAS	16 Compartimentos			20 Compartimentos	
ALTURA MÁXIMA DE TAZA	6,6 cm	10,7 cm	14,9 cm	6,6 cm	10,7 cm
COMPARTIMENTO	11,1 x 11,1 cm	11,1 x 11,1 cm	11,1 x 11,1 cm	11,1 x 8,8 cm	11,1 x 8,8 cm
CÓDIGO	16C258	16C414	16C578	20C258	20C414

Color de la cesta de base para tazas: Gris Claro (151). **Color del extensor:** Gris Claro (151).

Cubierta de Camrack® y Camdolly®

Cubierta de Camrack

- Cree un sistema de almacenamiento independiente, portátil e higiénico.
- Encaja con cualquier altura o pila de cestas.
- Elimina la contaminación cruzada y el relavado por el contacto con envoltorios de plástico o vinilo.
- Mantiene alejados la contaminación, los insectos y roedores.

Camdolly®

- Reduce que el empleado tenga que levantar y transportar, reduciendo posibles daños o roturas.
- Está fabricado de un plástico altamente duradero que no se abolla, agrieta, oxida ni corroe.
- Las ruedecillas resistentes maniobran con facilidad sobre cualquier tipo de terreno.



CÓDIGO	DIMENSIONES A x L x ALT	COLOR
DRC2020	50 x 50 x 2,4 cm	Gris (180)
CDR2020	54,3 x 54,3 x 20,3 cm	Gris Claro (151)

Color disponible en Stock: (151).

Carritos para platos y carritos para servicios

Carritos para platos

Almacene y transporte platos y bandejas con la completa línea de carritos para platos de Cambro.

Colores disponibles en stock,
ADCS: (110), (401), (480).
TDC30: (191).





CÓDIGO	ADCS	TDC30
DESCRIPCIÓN	Adjustable	Adjustable
PLATOS POR COLUMNA	Aproximadamente 45 a 60	Aproximadamente 45 a 60 (80 Bandejas: 36 x 46 cm)
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	73 x 96 x 81 cm	59 x 99 x 88 cm
SIRVE PARA	Platos cuadrados y redondos de entre 11,7 to 33 cm	Platos y bandejas

ADCS Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Gris Moteado (480), Castaño Obscuro (131).
TDC30 Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Coffee Beige (157), Castaño Obscuro (131), Gris (180), Gris Granito (191), Verde Granito (192).
Para otros tamaños, consulte su catálogo de Cambro o www.cambro.com.

Color disponible en stock,
DCS950, DCS1125: (480).





CÓDIGO	DCS950	DCS1125
DESCRIPCIÓN	No-Adjustable	No-Adjustable
PLATOS POR COLUMNA	Aproximadamente 45 a 60	Aproximadamente 45 a 60
DIMENSIONES EXTERIORES A x L x ALT	69 x 78 x 81 cm	69 x 78 x 81 cm
SIRVE PARA	Platos redondos: 21,3 - 24,1 cm Platos cuadrados: 18,4 - 20,5 cm	Platos redondos: 24,4 - 28,6 cm Platos cuadrados: 21,3 - 24,1 cm

Colores: Negro (110), Azul Pizarra (401), Castaño Obscuro (131), Gris Moteado (480).
Para otros tamaños, consulte su catálogo de Cambro o www.cambro.com.

Carro de servicio y carro práctico

Versátil, duradero y a precio económico. Los carritos se envían desmontados para minimizar los gastos de envío.

Colores disponibles en Stock ,
BC340KD, BC340KDP: (110), (480).
BC331KDTC, BC331KDSH: (110).











CÓDIGO	BC331KD	BC340KD	BC340KDP	BC331KDTC	BC331KDSH
DESCRIPCIÓN	Carro de Servicio	Carro práctico grande	Juego de un solo panel de estante	Basurero 30 L	Porta-cubiertos 9,5 L
CAPACIDAD DE CARGA	136 Kg	180 Kg	—	—	—
DIMENSIONES A X P X ALT	A x P x Alt 83,5 x 41,3 x 96,5 cm	A x P x Alt 101,5 x 54 x 95 cm	A x P x Alt 80,3 x 45 x 29,8 cm	A x P x Alt 33 x 24 x 56 cm	A x P x Alt 33 x 24 x 18,5 cm

Colores del carro y del conjunto de paneles de estantes: Negro (110), Gris Moteado (480).
Color del Basurero y del Portacubiertos: Negro (110).

Confianza en Cambro®

EcoSafe

Los Camracks llevan más de diez años presentes en hoteles, restaurantes y negocios de catering de todo el mundo, ahorrando tiempo, dinero y recursos. Las empresas saben que Camracks las ayudará a proteger sus cristalerías y la seguridad de sus clientes. Gracias a su amplia gama de opciones de compartimentos, el completo sistema Camrack 4 en 1 es una unidad de almacenamiento totalmente cerrada, portátil e higiénica. Ya no necesitará más relavar la cristalería ni comprar envoltorio de plástico. Camracks representa una opción higiénica, económica y respetuosa con el medio ambiente que año tras año demostrará su rentabilidad sobre la inversión.Póngase en contacto con el representante de su zona para obtener una estimación gratuita de su rentabilidad sobre la inversión y de sus futuros ahorros.

www.cambro.com

CAMBRO U.S.A.
TEL: 1(714) 848-1555
FAX: 1(714) 230-4375
international@cambro.com

CAMBRO ESPAÑA
TEL: 918 125 580, **TEL GRATUITO:** 900 122 125
FAX: 918 125 582
cambrospain@cambro.com

© Copyright Cambro Manufacturing Company. Printed in the U.S.A.

LITX14RACKBRSP

I111305